

Predokenné rolety


Hliníkové predokenné rolety RollStyl či už box určený k zaomietaniu alebo na dodatočnú montáž sa vyznačujú značným znížením prechodu tepla cez okenné jednotky. Je to dané konštrukciou samotnej lamely a vytvorením ďalšej vzduchovej medzery medzi sklom a samotnou roletou. V našej ponuke je štandardne, bez príplatku dodávaná Al lamela RS39 ktorá je v porovnaní s konkurenčnou hrubšia po celom obvode o celé 2 mm a preto majú naše lamely neporovnateľne väčšie tepelnoizolačné vlastnosti. Tepelná úspora je značná. Dá sa povedať že čím je rozmer presklenia väčší tým je tepelná úspora výraznejšia. V zimnom období sa výrazne zníži prestup chladu do miestnosti a sklo je výrazne „teplejšie“ na dotyk ako bez použitia predokennej rolety. Tento princíp platí aj v letnom období kedy je miestnosť chránená pred slnečnými lúčmi a dá sa ideálne temperovať aj bez použitia klimatizácie. Je to ďalšia úspora energie.



Rolety Standart Al »



Rolety Putzroll Al »



Hlavné prednosti roliet

Tepelné izolačné vlastnosti:

V zime zabránia vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nežiadúcim únikom tepla z miestnosti (až 40% tepelných strát), v lete naopak ochráni pred nepríjemným teplom z vonku.

Ochrana proti svetlu a pohľadom:

Pomocou roliet môžete ľahko zmeniť deň na noc. Postupným spustením roliet je možné regulovať intenzitu slnečného žiarenia, čo prispieva ku zlepšeniu kvality bývania a zabraňuje poškodeniu vybavenia Vášho bytu. Po zotmení ochráni osvetlenú miestnosť pred zvedavými pohľadmi ľudí z vonku.

Ochrana proti hluku:

Váš dom bude chránený efektívnou zvukovou izoláciou, ktorú oceníte predovšetkým vo večerných hodinách. Efekt môže dosahovať až 15dB. Rolety prinášajú kludný spánok do detských izieb.

Ochrana proti vetru:

Spustené rolety chránia Vaše okná v nepriaznivom počasí, pred snehom, dažďom a krupobitím.

Ochrana proti zlodejom:

Spustené rolety predstavujú značnú prekážku pred nevítanou návštevou a výrazne tak zvyšujú ochranu Vášho majetku.

Dlhá životnosť:

Náklady na nákup roliet sa Vám ich dlhou životnosťou mnohonásobne vrátia. Základný materiál, z ktorého sa zhotovujú roletové systémy, predstavuje hliník. Vyznačuje sa ekologickou čistotou, odolnosťou proti korózii, ultrafialovému žiareniu a samozrejme proti atmosferickým vplyvom. Dokonca i po mnohoročnom používaní rolety vyzerajú ako nové vďaka spoľahlivému polymerovému povrchu.

Ovládanie:

Predokenné rolety sú najčastejšie ovládané ručným popruhom, šnúrou alebo kľukou. Pre komfortné ovládanie inštalujeme elektromotor s ovládacím spínačom na stene alebo diaľkovým ovladačom. Môžete ovládať aj niekoľko roliet spolu, prípadne ich zapojiť do centrálného systému ovládania.

Dokáže viac:

Každé tlačidlo viackanálového diaľkového ovládania môže ovládať napríklad druhú garážovú bránu, bránu do dvora alebo osvetlenie u vjazdu.

Predokenné rolety :

- [Rolety Standart AI](#)
- [Rolety Putzroll AI](#)
- [Exte AI](#)